




Sisteme de aer condiționat Selector de racord



Water cooled - Geothermal series (Heat recovery - Heat pump)



www.tinlavr.ro

BSVQ-P8
BSV4/6Q-PV

BSVQ-P8

Cutie de racorduri individuale pentru recuperarea căldurii VRV®




BSVQ100P8

- › Niveluri ridicate ale confortului: control individual și comutare pentru 1 grup de unități interioare
- › Flexibilitate maximă a conceptului grație combinării cutiilor individuale și multi într-un singur sistem
- › Înălțime încorporată scăzută
- › Nu este nevoie de țevi pentru condens
- › Permite aplicații multilocatar (este necesară opțiunea PCB)

				BSVQ100P8		BSVQ160P8		BSVQ250P8	
Indice maxim de capacitate al unităților interioare conectabile				20 < x ≤ 100		100 < x ≤ 160		160 < x ≤ 250	
Număr maxim de unități interioare conectabile				5		8		8	
Putere absorbită	Răcire		kW		0,005				
	Încălzire		kW		0,005				
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x lățime x adâncime	mm		207x388x326				
Greutate	Unitate			kg		14		15	
Racorduri țevi	Unitate exterioară	Lichid/Gaz/Gaz comprimat	Tip	Racordare prin sudare					
				ø mm		9,52 / 15,9 / 12,7		9,52 / 22,2 / 19,1	
	Unitate interioară	Lichid/Gaz	Tip	Racordare prin sudare					
				ø mm		9,52 / 15,9		9,52 / 22,2	
Alimentare curent				1~/220-240 V/50 Hz					

BSV4/6Q-PV

Cutie de racorduri multiple pentru recuperarea căldurii VRV®



BSV4Q100PV

- › Instalare rapidă grație numărului mai mic de puncte de lipire și cablări
- › Niveluri ridicate ale confortului: control individual și comutare pentru până la 4 sau 6 grupe de unități interioare
- › Flexibilitate maximă a conceptului grație combinării cutiilor individuale și multi într-un singur sistem
- › Înălțime încorporată scăzută
- › Nu este nevoie de țevi pentru condens

	BSV4Q100PV		BSV6Q100PV	
Indice maxim de capacitate al unităților interioare conectabile	400		600	
Indice maxim de capacitate al unităților interioare conectabile pe racord			100	
Număr de racorduri	4		6	
Număr maxim de unități interioare conectabile	20		30	
Număr maxim de unități interioare conectabile p racord			5	
Putere absorbită	Răcire	kW	0,020	
	Încălzire	kW	0,020	
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x lățime x adâncime	mm	
Greutate	Unitate	kg		60
Racorduri țevi	Unitate	Lichid/Gaz/Gaz	Tip	Racordare prin sudare
	exterioară	comprimat	ø mm	12,7 / 28,6 / 19,1
	Unitate	Lichid/Gaz	Tip	Racordare prin sudare
	interioară		ø mm	9,5 / 15,9
Alimentare curent	1~/220-240 V/50 Hz			

TIN LAVIR ȘI DAIKIN, PARTENERII DVS. DE ÎNCREDERE

Daikin este specialistul în sisteme de climatizare – pentru locuințe și pentru mari spații comerciale și industriale. Depunem toate eforturile pentru asigurarea satisfacției depline a clienților noștri.

PRODUSE INOVATIVE, DE CALITATE SUPERIOARĂ

Inovația și calitate constituie principiile de bază ale filozofiei Daikin. Întreaga echipa Daikin este instruită permanent în vederea furnizării informațiilor și consilierii optime.

UN MEDIU CURAT

Prin achiziționarea unui produs Daikin clientul nostru contribuie semnificativ la îmbunătățirea mediului. La fabricarea sistemelor destinate clienților noștri, ne străduim să asigurăm un consum durabil de energie, reciclarea produselor și reducerea deșeurilor. Daikin aplică cu rigurozitate principiile de design ecologic, prin reducerea utilizării materialelor dăunătoare pentru mediu.

TRADIȚIA TIN LAVIR

“Tin Lavir” S.R.L. este o societate cu o tradiție de 15 ani în domeniul echipamentelor de climatizare, ventilație, încălzire și confort a cărei renume se datorează în mod special calității percepute și transmise de la client la client.

Pentru a acoperi în totalitate cerințele beneficiarilor ne-am orientat către furnizori de prestigiu cu produse de calitate pe piața mondială și suntem în măsură să rezolvăm orice problemă de climatizare prin gama completă de servicii oferite:

Proiectare și dimensionare corespunzătoare pentru orice spațiu prin deplasarea specialiștilor firmei noastre la fața locului;

Livrarea instalațiilor, accesoriilor și materialelor în cel mai scurt timp la sediul beneficiarului;

Montarea instalațiilor chiar și în cele mai dificile condiții fără modificări în arhitectura și structura încăperilor cu ajutorul echipelor proprii specializate și dotate la cele mai înalte standarde din domeniu;

Executarea service-ului și seria completă de operațiuni de întreținere și reparații atât în garanție cât și în postgaranție.

Dacă aveți vreodată nevoie de noi în rezolvarea acestor probleme de climatizare, vă spunem că merită să ne întrebați. De aceea existăm noi care suntem specializați în acest domeniu și care facem față exigentelor oferindu-vă posibilitatea de a face o alegere!



TIN LAVIR SRL

Deva - 330182, Str. Calea Zarandului, Bl. 48, parter

Deva - 330179, Str. Depozitelor nr.1

Web: www.tinlavir.ro ; www.e-climatizare.ro

Tel/Fax: 0254-229.400; 0254-229.401; 0254-229.402

Mobil: 0744-636.434; 0754-636.434; 0744-592.799

E-mail: climatizare@tinlavir.ro; office@tinlavir.ro

www.sisteme-eco.ro ; www.rotex.com.ro

