




WATER-COOLED CHILLERS

and condenserless chillers



SISTEME APLICATE

R-407C



www.tinlavr.ro

pCO²

- › Domeniul de răcire: 328-1.422 kW
- › Domeniul EER: 3,51-3,91
- › Compresor fără trepte, cu un singur șurub
- › Optimizat pentru utilizarea R-134a
- › 1 sau 2 circuite de agent frigorific complet independente
- › Valvă de expansiune electronică standard
- › Evaporator cu manta și tuburi – parte a agentului frigorific cu o trecere pentru facilitarea circulației și returului uleiului
- › Toate modelele sunt aprobate pentru vase de presiune PED



NUMAI RĂCIRE

CLASA DE CAPACITATE			320	400	420	500	600	650	750	800	850	900	950	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	
Capacitate	Răcire	kW	328	391	428	504	596	657	730	788	850	919	966	1.003	1.078	1.125	1.188	1.267	1.319	1.370	1.422	
Putere absorbită	Răcire	kW	83,8	100	116	137	165	181	198	214	231	252	271	279	296	312	329	347	366	386	405	
EER			3,91	3,69	3,68	3,61	3,63	3,69		3,68	3,65	3,56	3,59	3,64	3,60	3,61	3,65	3,60	3,55	3,51		
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime	mm	1.921 x 1.461 x 3.338			2.113 x 1.350 x 4.332							2.398 x 2.153 x 4.470									
Greutate	Greutate aparat	kg	1.861	1.869	1.884	3.331	3.339	3.347	3.356	3.364	3.412	5.146	5.167	5.188	5.208							
	Greutate în timpul funcționării	kg	2.054	2.052	2.056	3.602	3.603	3.604	3.605	3.645	5.667	5.671	5.677	5.680								
Evaporator	Tip		Manta și tuburi																			
	Debit de apă	Nominală	l/min	939	1.119,8	1.227,6	1.445,6	1.709,6	1.884,1	2.093	2.258,3	2.436,5	2.634	2.768,2	2.874,6	3.090,3	3.223,9	3.407	3.631,7	3.780,2	3.928,8	4.077,4
	Cădere presiune nominală de apă	Răcire	kPa	33,7	46,27	47,28	54,12	48,57	38,96	51,57	47,15	46,98	58,35	45,07	52,23	45,67	49,28	41,21	50,8	54,6	58,53	62,57
Compresor	Tip		Compresor cu șurub																			
	Model	Cantitate	1			2							3									
Putere sonoră	Răcire	dBA	93,6	94,6	96,6	96,9	97,3	97,8	98,8	99,8	98,3	98,6	99,8	100,6	101,2	101,8						
Domeniu de funcționare	Evaporator	Min~Max	-8 (OPZL) ~ 15																			
	Temperatură de condensare	Min~Max	-																			
Circuit agent frigorific	Tip agent frigorific		R-134a																			
	Încărcare agent frigorific	kg	5																			
	Nr. de circuite		1			2							3									
	Comandă agent frigorific		Valvă de expansiune electronică																			
Alimentare curent			3~/400 V/50 Hz																			
Racorduri tevi	Intrare/ieșire apă evaporator	mm	168,30 victaulic										219,10 victaulic									

TIN LAVIR ȘI DAIKIN, PARTENERII DVS. DE ÎNCREDERE

Daikin este specialistul în sisteme de climatizare – pentru locuințe și pentru mari spații comerciale și industriale. Depunem toate eforturile pentru asigurarea satisfacției depline a clienților noștri.

PRODUSE INOVATIVE, DE CALITATE SUPERIOARĂ

Inovația și calitate constituie principiile de bază ale filozofiei Daikin. Întreaga echipa Daikin este instruită permanent în vederea furnizării informațiilor și consilierii optime.

UN MEDIU CURAT

Prin achiziționarea unui produs Daikin clientul nostru contribuie semnificativ la îmbunătățirea mediului. La fabricarea sistemelor destinate clienților noștri, ne străduim să asigurăm un consum durabil de energie, reciclarea produselor și reducerea deșeurilor. Daikin aplică cu rigurozitate principiile de design ecologic, prin reducerea utilizării materialelor dăunătoare pentru mediu.

TRADIȚIA TIN LAVIR

“Tin Lavir” S.R.L. este o societate cu o tradiție de 15 ani în domeniul echipamentelor de climatizare, ventilație, încălzire și confort a cărei renume se datorează în mod special calității percepute și transmise de la client la client.

Pentru a acoperi în totalitate cerințele beneficiarilor ne-am orientat către furnizori de prestigiu cu produse de calitate pe piața mondială și suntem în măsură să rezolvăm orice problemă de climatizare prin gama completă de servicii oferite:

Proiectare și dimensionare corespunzătoare pentru orice spațiu prin deplasarea specialiștilor firmei noastre la fața locului;

Livrarea instalațiilor, accesoriilor și materialelor în cel mai scurt timp la sediul beneficiarului;

Montarea instalațiilor chiar și în cele mai dificile condiții fără modificări în arhitectura și structura încăperilor cu ajutorul echipelor proprii specializate și dotate la cele mai înalte standarde din domeniu;

Executarea service-ului și seria completă de operațiuni de întreținere și reparații atât în garanție cât și în postgaranție.

Dacă aveți vreodată nevoie de noi în rezolvarea acestor probleme de climatizare, vă spunem că merită să ne întrebați. De aceea existăm noi care suntem specializați în acest domeniu și care facem față exigentelor oferindu-vă posibilitatea de a face o alegere!



TIN LAVIR SRL

Deva - 330182, Str. Calea Zarandului, Bl. 48, parter

Deva - 330179, Str. Depozitelor nr.1

Web: www.tinlavir.ro ; www.e-climatizare.ro

Tel/Fax: 0254-229.400; 0254-229.401; 0254-229.402

Mobil: 0744-636.434; 0754-636.434; 0744-592.799

E-mail: climatizare@tinlavir.ro; office@tinlavir.ro

www.sisteme-eco.ro ; www.rotex.com.ro

