



WATER-COOLED CHILLERS



EER 50% up to 9



SISTEME APLICATE

R-134a



www.tinlavr.ro

EWWD-BJYNN COOLING ONLY


A

EWWD11BJYNN



pCO²

- › Domeniul de răcire: 369 – 1.050 kW
- › Eficiență foarte mare: EER până la 5,84
- › Valori foarte mari ale EER în condiții de sarcină parțială (ESEER până la 7,4)
- › 1 și 2 compresoare cu un singur șurub fără trepte
- › Optimizat pentru utilizarea R-134a
- › Evaporator imersat
- › Valvă de expansiune cu controlul nivelului de lichid
- › Toate modelele sunt aprobate pentru vase de presiune PED



NUMAI RĂCIRE

CLASA DE CAPACITATE			380	460	550	750	850	900	C10	C11
Capacitate	Răcire	kW	369	445	521	734	816	895	976	1.050
Putere absorbită	Răcire	kW	65	77,9	90	129	142	155	167	180
Trepte de capacitate		%	25-100 (fără trepte)			12,5-100 (fără trepte)				
EER			5,68	5,71	5,79	5,69	5,75	5,77	5,84	5,83
ESEER			6,44	6,47	6,56	7,16	7,23	7,32	7,37	7,40
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime	mm	2.250 x 3.625 x 1.551	2.250 x 3.860 x 1.551		2.300 x 4.145 x 1.743	2.300 x 4.145 x 1.808	2.300 x 4.145 x 1.910		
Greutate	Greutate aparat	kg	3.089	3.370	3.603	5.546	5.636	6.007	6.448	6.598
	Greutate în timpul funcționării	kg	3.250	3.588	3.870	5.911	6.045	6.460	6.972	7.163
Evaporator	Tip		Manta inundată și tuburi							
	Volum de apă	l	78	107	134	184	210	281	302	
	Debit de apă	Min.	565	615	776	932	1.216	1.209	1.382	1.632
		Nominală	1.058	1.276	1.494	2.104	2.339	2.566	2.798	3.010
		Max.	1.788	1.945	2.455	2.946	3.846	3.825	4.370	5.162
Condensator răcit cu apă	Cădere presiune nominală de apă	Răcire	kPa	35	43	37	51	37	45	41
	Volum de apă	l	83	111	133	181	199	243	263	
	Debit de apă	Min.	665	948	1.086	1.478	1.703	1.904	1.924	2.146
		Nominală	1.244	1.499	1.752	2.474	2.746	3.010	3.277	3.526
		Max.	2.103	2.998	3.435	4.675	5.386	6.020	6.085	6.786
Compresor	Cădere presiune nominală de apă	Încălzire	kPa	35	25	26	28	26	25	29
	Tip		Compresor semiermetic, cu un singur șurub							
Presiune sonoră	Model	Cantitate	1			2				
	Răcire	dBA	78	79	80	81	81,5	82	82,5	83
Domeniu de funcționare	Evaporator	Min~Max	-8 ~ 15							
	Condensator	Min~Max	21 ~ 50							
Circuit agent frigorific	Tip agent frigorific		R-134a							
	Încărcare agent frigorific	kg	130	165	180	200	215	230	274	290
	Nr. de circuite		1							
	Comandă agent frigorific		Valvă de expansiune electronică							
Alimentare curent			3~400 V/50 Hz							
Racorduri țevi	Golire apă de la evaporator		1/2" gaz							

TIN LAVIR ȘI DAIKIN, PARTENERII DVS. DE ÎNCREDERE

Daikin este specialistul în sisteme de climatizare – pentru locuințe și pentru mari spații comerciale și industriale. Depunem toate eforturile pentru asigurarea satisfacției depline a clienților noștri.

PRODUSE INOVATIVE, DE CALITATE SUPERIOARĂ

Inovația și calitate constituie principiile de bază ale filozofiei Daikin. Întreaga echipa Daikin este instruită permanent în vederea furnizării informațiilor și consilierii optime.

UN MEDIU CURAT

Prin achiziționarea unui produs Daikin clientul nostru contribuie semnificativ la îmbunătățirea mediului. La fabricarea sistemelor destinate clienților noștri, ne străduim să asigurăm un consum durabil de energie, reciclarea produselor și reducerea deșeurilor. Daikin aplică cu rigurozitate principiile de design ecologic, prin reducerea utilizării materialelor dăunătoare pentru mediu.

TRADIȚIA TIN LAVIR

“Tin Lavir” S.R.L. este o societate cu o tradiție de 15 ani în domeniul echipamentelor de climatizare, ventilație, încălzire și confort a cărei renume se datorează în mod special calității percepute și transmise de la client la client.

Pentru a acoperi în totalitate cerințele beneficiarilor ne-am orientat către furnizori de prestigiu cu produse de calitate pe piața mondială și suntem în măsură să rezolvăm orice problemă de climatizare prin gama completă de servicii oferite:

Proiectare și dimensionare corespunzătoare pentru orice spațiu prin deplasarea specialiștilor firmei noastre la fața locului;

Livrarea instalațiilor, accesoriilor și materialelor în cel mai scurt timp la sediul beneficiarului;

Montarea instalațiilor chiar și în cele mai dificile condiții fără modificări în arhitectura și structura încăperilor cu ajutorul echipelor proprii specializate și dotate la cele mai înalte standarde din domeniu;

Executarea service-ului și seria completă de operațiuni de întreținere și reparații atât în garanție cât și în postgaranție.

Dacă aveți vreodată nevoie de noi în rezolvarea acestor probleme de climatizare, vă spunem că merită să ne întrebați. De aceea existăm noi care suntem specializați în acest domeniu și care facem față exigentelor oferindu-vă posibilitatea de a face o alegere!



TIN LAVIR SRL

Deva - 330182, Str. Calea Zarandului, Bl. 48, parter

Deva - 330179, Str. Depozitelor nr.1

Web: www.tinlavir.ro ; www.e-climatizare.ro

Tel/Fax: 0254-229.400; 0254-229.401; 0254-229.402

Mobil: 0744-636.434; 0754-636.434; 0744-592.799

E-mail: climatizare@tinlavir.ro; office@tinlavir.ro

www.sisteme-eco.ro ; www.rotex.com.ro

