



WATER-COOLED CHILLERS



SISTEME APLICATE

R-134a



www.tinlavr.ro

EWWD-DJYNN(A)

A

EWWD650 DJYNN



pCO²

- › Toate modelele sunt aprobate pentru vase de presiune PED
- › Compresor fără trepte, cu un singur șurub
- › Optimizat pentru utilizarea R-134a
- › Domeniul de răcire: 165,5 - 555,7 kW
- › EER până la 4
- › 1-2 circuite de agent frigorific complet independente
- › Valvă de expansiune electronică standard
- › Evaporator cu manta și tuburi – parte a agentului frigorific cu o trecere pentru facilitarea circulației și returului uleiului
- › Recuperare parțială și totală a căldurii disponibilă opțional



NUMAI ÎNCĂLZIRE ȘI NUMAI RĂCIRE

CLASA DE CAPACITATE			170	210	260	300	320	380	420	460	500	600	
Capacitate	Răcire	kW	165,5	201,2	252,8	280,4	333,9	372,2	402,5	448,3	493,7	555,7	
	Încălzire	kW	207,6	251,9	317,7	355,7	418,2	465,3	503,9	563,4	622,7	705,5	
Putere absorbită	Răcire	kW	42,1	50,7	64,9	75,4	84,3	93,1	101,4	115,1	129,0	150,2	
Trepte de capacitate		%	25-100 (fără trepte)					12,5-100 (fără trepte)					
EER			3,93	3,97	3,90	3,72	3,96	4,00	3,97	3,89	3,83	3,70	
ESEER			5,00	5,04	4,95	4,72	5,28	5,33	5,29	5,19	5,10	4,93	
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime	mm	1.860 x 920 x 3.435					1.880 x 860 x 4.305					
Greutate	Greutate aparat	kg	1.393	1.410	1.503		2.687	2.697	2.702	2.757			
	Greutate în timpul funcționării	kg	1.470	1.480	1.650		2.840	2.850	2.860	2.970			
Evaporator	Tip		Manta și tuburi										
	Volum de apă	l	60	56	123		118	113		173	168		
	Debit de apă	Min.	218	220	349		380	425	430	553	612	613	
		Nominală	l/min	474	577	725	804	957	1.067	1.154	1.285	1.415	1.593
		Max.	l/min	688	694	1.105	1.104	1.201	1.344	1.360	1.749	1.935	1.939
	Cădere presiune nominală de apă	Răcire	kPa	47,5	69	43	53	63,5	63	72	54	53,5	67,5
Condensator răcit cu apă	Tip		Manta și tuburi										
	Volum de apă	l	13	15			26	28	30				
	Debit de apă	Min.	303	357	363	368	603	659	718	726	729	741	
		Nominală	l/min	595	722	911	1.020	1.199	1.334	1.445	1.615	1.785	2.024
		Max.	l/min	959	1.128	1.147	1.162	1.908	2.083	2.270	2.296	2.305	2.344
	Cădere presiune nominală de apă	Încălzire	kPa	38,5	41	63	77	39,5	41	40,5	49,5	60	74,5
Compresor	Tip		Compresor semiermetic, cu un singur șurub										
	Model	Cantitate	1					2					
Presiune sonoră		Răcire	dBA	69,7					71,7				
Domeniu de funcționare	Evaporator	Min~Max	-8 ~ 15										
	Condensator	Min~Max	25 ~ 40										
Circuit agent frigorific	Tip agent frigorific		R-134a										
	Încărcare agent frigorific	kg	50					100					
	Nr. de circuite		1					2					
	Comandă agent frigorific		Valvă de expansiune electronică										
Alimentare curent			3~/400 V/50 Hz										
Racorduri tevi	Golire apă de la evaporator		1/2" qaz										

TIN LAVIR ȘI DAIKIN, PARTENERII DVS. DE ÎNCREDERE

Daikin este specialistul în sisteme de climatizare – pentru locuințe și pentru mari spații comerciale și industriale. Depunem toate eforturile pentru asigurarea satisfacției depline a clienților noștri.

PRODUSE INOVATIVE, DE CALITATE SUPERIOARĂ

Inovația și calitate constituie principiile de bază ale filozofiei Daikin. Întreaga echipa Daikin este instruită permanent în vederea furnizării informațiilor și consilierii optime.

UN MEDIU CURAT

Prin achiziționarea unui produs Daikin clientul nostru contribuie semnificativ la îmbunătățirea mediului. La fabricarea sistemelor destinate clienților noștri, ne străduim să asigurăm un consum durabil de energie, reciclarea produselor și reducerea deșeurilor. Daikin aplică cu rigurozitate principiile de design ecologic, prin reducerea utilizării materialelor dăunătoare pentru mediu.

TRADIȚIA TIN LAVIR

“Tin Lavir” S.R.L. este o societate cu o tradiție de 15 ani în domeniul echipamentelor de climatizare, ventilație, încălzire și confort a cărei renume se datorează în mod special calității percepute și transmise de la client la client.

Pentru a acoperi în totalitate cerințele beneficiarilor ne-am orientat către furnizori de prestigiu cu produse de calitate pe piața mondială și suntem în măsură să rezolvăm orice problemă de climatizare prin gama completă de servicii oferite:

Proiectare și dimensionare corespunzătoare pentru orice spațiu prin deplasarea specialiștilor firmei noastre la fața locului;

Livrarea instalațiilor, accesoriilor și materialelor în cel mai scurt timp la sediul beneficiarului;

Montarea instalațiilor chiar și în cele mai dificile condiții fără modificări în arhitectura și structura încăperilor cu ajutorul echipelor proprii specializate și dotate la cele mai înalte standarde din domeniu;

Executarea service-ului și seria completă de operațiuni de întreținere și reparații atât în garanție cât și în postgaranție.

Dacă aveți vreodată nevoie de noi în rezolvarea acestor probleme de climatizare, vă spunem că merită să ne întrebați. De aceea existăm noi care suntem specializați în acest domeniu și care facem față exigentelor oferindu-vă posibilitatea de a face o alegere !



TIN LAVIR SRL

Deva - 330182, Str. Calea Zarandului, Bl. 48, parter

Deva - 330179, Str. Depozitelor nr.1

Web: www.tinlavir.ro ; www.e-climatizare.ro

Tel/Fax: 0254-229.400; 0254-229.401; 0254-229.402

Mobil: 0744-636.434; 0754-636.434; 0744-592.799

E-mail: climatizare@tinlavir.ro; office@tinlavir.ro

www.sisteme-eco.ro ; www.rotex.com.ro

