Un plus de putere si confort !

www.tinlavir.ro

DAIKIN

Sky Air®

GAMĂ COMPLETĂ DE MODELE DIN CLASA ENERGETICĂ A

- Sistem de pompă de căldură
- Asigură aer proaspăt și condiționat în încăpere
- Calitate îmbunătățită a aerului din interior
- Tehnologia inverter încorporată
- Răspandește aer la 360 grade
- Aplicatie Multi model

Sisteme de aer condiționat

Încălzire și răcire

Unități de tip casetă

www.tinlavir.ro

FCQ-C8

FCQ-C8 / RZQ-EV1

Unitate tip casetă cu jet circular

FCQ71C8

RZQ100,125,140EV1

BRC1E51A BRC7F532F

ROUND FLOW

Seasonal Inverter

- Refularea aerului la 360° asigură o distribuire uniformă a jetului de aer şi a temperaturii
- Panoul decorativ modern este disponibil în 3 variante diferite: panou standard alb (RAL9010) cu fante gri şi panou standard alb complet (RAL9010), inclusiv cu fante albe, panou cu autocurățare
- Pentru panoul cu autocurățare:
  - » Daikin introduce pe piața europeană prima casetă cu autocurățare[1]
  - » Eficiență şi confort sporit grație filtrului cu autocurățare zilnică[1]
  - » Costuri mai scăzute de întreținere grație funcției de autocurățare[1]
  - » Îndepărtare uşoară a prafului cu ajutorul unui aspirator fără deschiderea unității[1]
- Intrare de aer proaspăt: până la 20% (este necesar un set opțional)
- Refularea confortabilă a aerului, pe orizontală, asigură o funcționare fără curenți de aer şi previne pătarea tavanului



- Sunt posibile 23 modele de distribuire a jetului de aer
- Pompă de condens cu o înălțime de pompare de 850 mm, dotare standard

[1] Numai pentru panoul cu autocurățare BYCQ140CG

ÎNCĂLZIRE şI RĂCIRE

UNITĂȚI INTERIOARE				FCQ71C8*	FCQ100C8*	FCQ125C8*	FCQ140C8*
Capacitate	Răcire	Min/Nom/Max	kW	- / 7,1 / -	- / 10,0 / -	- / 12,5 / -	- / 14,0 / -
	Încălzire	Min/Nom/Max	kW	- / 8,0 / -	- / 11,2 / -	- / 14,0 / -	- / 16,0 / -
Putere absorbită	Răcire	Min/Nom/Max	kW	-			
	Încălzire	Min/Nom/Max	kW	-			
EER/COP	Răcire/Încălzire			-			
SEER/SCOP	Răcire/Încălzire			-			
Consum anual de energie			kWh	-			
Clasă energetică	Răcire/Încălzire			-			
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime		mm	204x840x840	246x840x840		
Greutate			kg	21	23		
Debit de aer	Răcire	Mare/Mică	m^3/min	15,5 / 9,0	23,5 / 16,0	27,5 / 19,0	
	Încălzire	Mare/Mică	m^3/min	16,0 / 9,5	23,5 / 16,0	27,5 / 19,0	
Putere sonoră	Răcire	Mare	dBA	51	54	58	
Presiune sonoră	Răcire	Mare/Mică	dBA	33 / 28	37 / 32	41 / 35	
	Încălzire	Mare/Mică	dBA	34 / 28	37 / 32	41 / 35	42 / 35
Agent frigorific			Tip	R-410A			
Alimentare curent				1~/220-240/220 V/50/60 Hz			
Panou decorativ	Model			BYCQ140CW1[2] / BYCQ140CW1W[3] / BYCQ140CGW1[4]			
	Culoare			Alb pur (RAL 9010)			
	Înălțime x lățime x adâncime		mm	50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950			
	Greutate		kg	5,5 / 5,5 / 11,5			

UNITĂȚI EXTERIOARE				RZQ71EV1*	RZQ100EV1*	RZQ125EV1*	RZQ140EV1*
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime		mm	770x900x320	1.345x900x320		
Greutate			kg	67	109		
Domeniu de funcționare	Răcire	Min~Max	°CDB	-15,0~50,0			
	Încălzire	Min~Max	°CWB	-20,0~15,5			
Putere sonoră		Răcire	dBA	64	65	67	68
Presiune sonoră (standard)		Răcire	dBA	48	50	51	
		Încălzire	dBA	50	52	53	
Presiune sonoră (liniște noaptea)			dBA	43	45		46
Agent frigorific			Tip	R-410A			
Alimentare curent				1~/220-240 V/50 Hz			
Racorduri conducte	Lichid (dext)/Gaz/Condens		mm	9,52 / 15,9 / 26			
	Lungime conducte	Maximă	m	50		75	
	Diferența de nivel maximă între unități		m	0,5			
	Dif. de înălțime la instalare	Maximă	m	-			

[2] Panou standard alb cu fante gri; [3] Panou standard alb complet cu fante albe; [4] Panou alb pur cu autocurățare

*Notă: câmpurile gri conțin date preliminare

TIN LAVIR ŞI DAIKIN, PARTENERII DVS. DE INCREDERE

Daikin este specialistul în sisteme de climatizare – pentru locuinţe şi pentru mari spaţii comerciale şi industriale. Depunem toate eforturile pentru asigurarea satisfacţiei depline a clienţilor noştri.

PRODUSE INOVATIVE, DE CALITATE SUPERIOARĂ

Inovaţia si calitate constituie principiile de bază ale filozofiei Daikin. Întreaga echipa Daikin este instruita permanent în vederea furnizarii informaţiilor si consilierii optime.

UN MEDIU CURAT

Prin achiziţionarea unui produs Daikin clientul nostru contribuie semnificativ la îmbunatatirea mediului. La fabricarea sistemelor destinate clienţilor noştri, ne straduim sa asigurăm un consum durabil de energie, reciclarea produselor si reducerea deseurilor. Daikin aplica cu rigurozitate principiile de design ecologic, prin reducerea utilizarii materialelor dăunatoare pentru mediu.

TRADIŢIA TIN LAVIR

"Tin Lavir" S.R.L. este o societate cu o tradiţie de 15 ani în domeniul echipamentelor de climatizare, ventilatie, încălzire si confort a cărei renume se datorează în mod special calităţii percepute si transmise de la client la client.

Pentru a acoperi în totalitate cerinţele benefciarilor ne-am orientat catre furnizori de prestigiu cu produse de calitate pe piaţa mondială şi suntem în masura sa rezolvam orice problema de climatizare prin gama completa de servicii oferite:

Proiectare si dimensionare corespunzatoare pentru orice spaţiu prin deplasarea specialiştilor firmei noastre la faţa locului;
Livrarea instalaţiilor, accesoriilor si materialelor în cel mai scurt timp la sediul beneficiarului;
Montarea instalaţiilor chiar si în cele mai dificile condiţii fara modificari în arhitectura si structura încaperilor cu ajutorul echipelor proprii specializate si dotate la cele mai înalte standarde din domeniu;
Executarea service-lui si seria completa de operatiuni de întretinere si reparatii atât în garantie cât si în postgarantie.

Dacă aveti vreodată nevoie de noi în rezolvarea acestor probleme de climatizare, vă spunem că merită să ne întrebati. De aceea existăm noi care suntem specializati în acest domeniu si care facem fată exigentelor oferindu-vă posibilitatea de a face o alegere !

TIN LAVIR®

TIN LAVIR SRL
Deva - 330182, Str. Calea Zarandului, Bl. 48, parter
Deva - 330179, Str Depozitelor nr.1
Web: www.tinlavir.ro ; www.e-climatizare.ro

Tel/Fax: 0254-229.400; 0254-229.401; 0254-229.402
Mobil: 0744-636.434; 0754-636.434; 0744-592.799
E-mail: climatizare@tinlavir.ro; office@tinlavir.ro
www.sisteme-eco.ro ; www.rotex.com.ro