



SkyAir®

GAMĂ COMPLETĂ DE
MODELE DIN CLASA
ENERGETICĂ **A**

- » **Sistem de pompă de
căldură**
- » **Asigură aer proaspăt și
condiționat în încăpere**
- » **Calitate îmbunătățită a
aerului din interior**
- » **Tehnologia inverter
încorporată**

Sisteme de aer condiționat Încălzire și răcire

Unități necarcasate de plafon fals



www.tinlavr.ro



FDQ-B



FDQ200,250B



RZQ200,250C



BRC1E51A



- › O presiune statică exterioară de până la 250 Pa permite trecerea printr-un sistem extins de conducte și aplicații flexibile: ideală pentru folosirea în spații largi
- › Se potrivește discret în orice decor interior: numai grilele de absorbție și refulare sunt vizibile
- › Până la 26,4 kW în modul încălzire
- › Funcția "la plecarea de acasă" economisește energia pe durata absenței
- › Filtru de aer standard: îndepărtează particulele de praf purtate de aer pentru a furniza în mod constant aer curat



ÎNCĂLZIRE ȘI RĂCIRE

UNITĂȚI INTERIOARE				FDQ200B	FDQ250B
Capacitate	Răcire	Min/Nom/Max	kW	- / 20,0 / -	- / 24,1 / -
	Încălzire	Min/Nom/Max	kW	- / 23,0 / -	- / 26,4 / -
Putere absorbită	Răcire	Min/Nom/Max	kW	- / 6,23 / -	- / 8,58 / -
	Încălzire	Min/Nom/Max	kW	- / 6,74 / -	- / 8,22 / -
EER/COP	Răcire/Încălzire			3,21 / 3,41	2,81 / 3,21
Consum anual de energie			kWh	-	
Clasă energetică	Răcire/Încălzire			A / B	C / C
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime		mm	450x1.400x900	
Greutate			kg	89,0	94,0
Debit de aer	Răcire	Medie	m ³ /min	69,0	89,0
	Încălzire	Medie	m ³ /min	69,0	89,0
Presiune statică externă			Pa	250	
Putere sonoră	Răcire	Medie	dBA	81,0	82,0
Presiune sonoră	Răcire	Mare	dBA	45,0	47,0
	Încălzire	Mică	dBA	45,0	47,0
Agent frigorific			Tip	R-410A	
Alimentare curent				1~/220-240 V/50 Hz	

UNITĂȚI EXTERIOARE				RZQ200C	RZQ250C
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime		mm	1.680x930x765	
Greutate			kg	183	184
Domeniu de funcționare	Răcire	Min~Max	°CDB	-5,0~46,0	
	Încălzire	Min~Max	°CWB	-15,0~15,0	
Putere sonoră			dBA	78	
Presiune sonoră			dBA	57	
Agent frigorific			Tip	R-410A	
Alimentare curent				3 N~/380-415 V/50 Hz	
Racorduri conducte	Lichid (dext)/Gaz		mm	9,52 / 22,2	12,7 / 22,2
	Lungime conducte / Maximă		m	100	
	Diferența de nivel maximă între unități		m	-	
	Dif. de înălțime la instalare / Maximă		m	-	

TIN LAVIR ȘI DAIKIN, PARTENERII DVS. DE ÎNCREDERE

Daikin este specialistul în sisteme de climatizare – pentru locuințe și pentru mari spații comerciale și industriale. Depunem toate eforturile pentru asigurarea satisfacției depline a clienților noștri.

PRODUSE INOVATIVE, DE CALITATE SUPERIOARĂ

Inovația și calitate constituie principiile de bază ale filozofiei Daikin. Întreaga echipa Daikin este instruită permanent în vederea furnizării informațiilor și consilierii optime.

UN MEDIU CURAT

Prin achiziționarea unui produs Daikin clientul nostru contribuie semnificativ la îmbunătățirea mediului. La fabricarea sistemelor destinate clienților noștri, ne străduim să asigurăm un consum durabil de energie, reciclarea produselor și reducerea deșeurilor. Daikin aplică cu rigurozitate principiile de design ecologic, prin reducerea utilizării materialelor dăunătoare pentru mediu.

TRADIȚIA TIN LAVIR

“Tin Lavir” S.R.L. este o societate cu o tradiție de 15 ani în domeniul echipamentelor de climatizare, ventilație, încălzire și confort a cărei renume se datorează în mod special calității percepute și transmise de la client la client.

Pentru a acoperi în totalitate cerințele beneficiarilor ne-am orientat către furnizori de prestigiu cu produse de calitate pe piața mondială și suntem în măsură să rezolvăm orice problemă de climatizare prin gama completă de servicii oferite:

Proiectare și dimensionare corespunzătoare pentru orice spațiu prin deplasarea specialiștilor firmei noastre la fața locului;

Livrarea instalațiilor, accesoriilor și materialelor în cel mai scurt timp la sediul beneficiarului;

Montarea instalațiilor chiar și în cele mai dificile condiții fără modificări în arhitectura și structura încăperilor cu ajutorul echipelor proprii specializate și dotate la cele mai înalte standarde din domeniu;

Executarea service-ului și seria completă de operațiuni de întreținere și reparații atât în garanție cât și în postgaranție.

Dacă aveți vreodată nevoie de noi în rezolvarea acestor probleme de climatizare, vă spunem că merită să ne întrebați. De aceea existăm noi care suntem specializați în acest domeniu și care facem față exigentelor oferindu-vă posibilitatea de a face o alegere !



TIN LAVIR SRL

Deva - 330182, Str. Calea Zarandului, Bl. 48, parter

Deva - 330179, Str. Depozitelor nr.1

Web: www.tinlavir.ro ; www.e-climatizare.ro

Tel/Fax: 0254-229.400; 0254-229.401; 0254-229.402

Mobil: 0744-636.434; 0754-636.434; 0744-592.799

E-mail: climatizare@tinlavir.ro; office@tinlavir.ro

www.sisteme-eco.ro ; www.rotex.com.ro

