



Sisteme de aer condiționat VRV Unități tip casetă




www.tinlavr.ro




FXFQ-P9



- Refularea aerului la 360° asigură o distribuire uniformă a fluxului de aer și a temperaturii
- Panoul decorativ modern este disponibil în 3 variante diferite: Panou standard alb (RAL9010) cu fante gri și panou standard alb complet (RAL9010), inclusiv cu fante albe, panou cu autocurățare
- Pentru panoul cu autocurățare:
 - » Daikin introduce pe piața europeană prima casetă cu autocurățare¹
 - » Eficiență și confort sporit grație filtrului cu autocurățare zilnică¹
 - » Costuri mai scăzute de întreținere grație funcției de autocurățare¹
 - » Îndepărtare ușoară a prafului cu ajutorul unui aspirator fără deschiderea unității¹
- Intrare de aer proaspăt: până la 20% (este necesar un set opțional)
- Refularea confortabilă a aerului, pe orizontală, asigură o funcționare fără curenți de aer și previne pătarea tavanului
- Sunt posibile 23 modele de distribuire a jetului de aer



- Înălțime redusă de instalare: 214 mm pentru clasa 20-63



- Pompă de condens cu o înălțime de 850 mm, dotare standard
- Verificare ușoară a drenajului grație mufei transparente de drenare
- Permite aplicații multilocatar (este necesară opțiunea PCB)

¹ Numai pentru panoul cu autocurățare BYCQ140CG



UNITĂȚI INTERIOARE				20	25	32	40	50	63	80	100	125
Capacitate	Răcire	Nominală	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	9,0	11,2	14,0
	Încălzire	Nominală	kW	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5	16,0
Putere absorbită (50 Hz)	Răcire	Nominală	kW	0,053			0,063	0,083	0,095	0,120	0,173	0,258
	Încălzire	Nominală	kW	0,045			0,055	0,067	0,114	0,108	0,176	0,246
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x lățime x adâncime	mm	204x840x840						246x840x840		288x840x840
Greutate	Unitate		kg	20				21		24		26
Debit de aer	Răcire	HH/H/M/L	m³/min	- / 12,5 / - / 9,0			- / 13,5 / - / 9,0	- / 15,5 / - / 10,0	- / 16,5 / - / 11,0	- / 23,5 / - / 14,5	- / 26,5 / - / 17,0	- / 33,0 / - / 20,0
	Încălzire	HH/H/M/L	m³/min	- / 12,5 / - / 9,0			- / 13,5 / - / 9,0	- / 15,0 / - / 9,5	- / 17,5 / - / 12,0	- / 23,5 / - / 14,5	- / 28,0 / - / 17,5	- / 33,0 / - / 20,0
Agent frigorific				R-410A								
Putere sonoră	Răcire	H	dBA	49			50	51	52	55	58	61
Presiune sonoră	Răcire	HH/H/M/L	dBA	- / 31 / - / 28			- / 32 / - / 28	- / 33 / - / 28	- / 34 / - / 29	- / 38 / - / 32	- / 41 / - / 33	- / 44 / - / 34
	Încălzire	HH/H/M/L	dBA	- / 31 / - / 28			- / 32 / - / 28	- / 33 / - / 28	- / 36 / - / 30	- / 38 / - / 32	- / 42 / - / 34	- / 44 / - / 34
Alimentare curent				1~220-240 V/50 Hz								
Racorduri țevi	Lichid (dext)/Gaz/Condens	mm		6,35/12,7/VP25 (d. int. 25/d. ext. 32)					9,52/15,9/VP25 (d. int. 25/d. ext. 32)			
Panou decorativ	Model			BYCQ140CW1 ¹² / BYCQ140CW1W ¹³ / BYCQ140CGW1 ¹⁴								
	Culoare			Alb pur (RAL9010)								
	Înălțime x lățime x adâncime	mm		50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950								
	Greutate	kg		5,5 / 5,5 / 11,5								

² Panou standard alb cu fante gri; ³ Panou standard alb complet cu fante albe; ⁴ Panou alb pur cu autocurățare

TIN LAVIR ȘI DAIKIN, PARTENERII DVS. DE ÎNCREDERE

Daikin este specialistul în sisteme de climatizare – pentru locuințe și pentru mari spații comerciale și industriale. Depunem toate eforturile pentru asigurarea satisfacției depline a clienților noștri.

PRODUSE INOVATIVE, DE CALITATE SUPERIOARĂ

Inovația și calitate constituie principiile de bază ale filozofiei Daikin. Întreaga echipa Daikin este instruită permanent în vederea furnizării informațiilor și consilierii optime.

UN MEDIU CURAT

Prin achiziționarea unui produs Daikin clientul nostru contribuie semnificativ la îmbunătățirea mediului. La fabricarea sistemelor destinate clienților noștri, ne străduim să asigurăm un consum durabil de energie, reciclarea produselor și reducerea deșeurilor. Daikin aplică cu rigurozitate principiile de design ecologic, prin reducerea utilizării materialelor dăunătoare pentru mediu.

TRADIȚIA TIN LAVIR

“Tin Lavir” S.R.L. este o societate cu o tradiție de 15 ani în domeniul echipamentelor de climatizare, ventilație, încălzire și confort a cărei renume se datorează în mod special calității percepute și transmise de la client la client.

Pentru a acoperi în totalitate cerințele beneficiarilor ne-am orientat către furnizori de prestigiu cu produse de calitate pe piața mondială și suntem în măsură să rezolvăm orice problemă de climatizare prin gama completă de servicii oferite:

Proiectare și dimensionare corespunzătoare pentru orice spațiu prin deplasarea specialiștilor firmei noastre la fața locului;

Livrarea instalațiilor, accesoriilor și materialelor în cel mai scurt timp la sediul beneficiarului;

Montarea instalațiilor chiar și în cele mai dificile condiții fără modificări în arhitectura și structura încăperilor cu ajutorul echipelor proprii specializate și dotate la cele mai înalte standarde din domeniu;

Executarea service-ului și seria completă de operațiuni de întreținere și reparații atât în garanție cât și în postgaranție.

Dacă aveți vreodată nevoie de noi în rezolvarea acestor probleme de climatizare, vă spunem că merită să ne întrebați. De aceea existăm noi care suntem specializați în acest domeniu și care facem față exigentelor oferindu-vă posibilitatea de a face o alegere!



TIN LAVIR SRL

Deva - 330182, Str. Calea Zarandului, Bl. 48, parter

Deva - 330179, Str. Depozitelor nr.1

Web: www.tinlavir.ro ; www.e-climatizare.ro

Tel/Fax: 0254-229.400; 0254-229.401; 0254-229.402

Mobil: 0744-636.434; 0754-636.434; 0744-592.799

E-mail: climatizare@tinlavir.ro; office@tinlavir.ro

www.sisteme-eco.ro ; www.rotex.com.ro

