



Sisteme de aer condiționat Încălzire și răcire

Unitate de pardoseală

GAMĂ COMPLETĂ DE
MODELE DIN CLASA
ENERGETICĂ **A**

- » Sistem de pompă de căldură
- » Asigură aer proaspăt și condiționat în încăpere
- » Calitate îmbunătățită a aerului din interior
- » Tehnologia inverter încorporată




www.tinlavr.ro



FVXG-K / RXG-K



Daikin
prezintă
Nexura



CUVÂNTUL CHEIE ESTE CONFORTUL



Nexura vă face viața mai confortabilă. Răcoarea unei adieri de vară sau confortul unei surse de căldură suplimentare aduc un sentiment de bunăstare în spațiul dvs. de locuit pe tot parcursul anului. Designul său discret dar elegant, cu un panou frontal care radiază căldură suplimentară, nivelul său de zgomot redus și jetul redus de aer transformă camera dvs. în paradis.

**UNIQUE
TECHNOLOGY**

INVERTER



FVXG25,35,50K



RXG25,35K

- Unități eficiente din punct de vedere energetic: gamă completă de modele din clasa energetică A
- Panoul frontal al unității interioare radiază căldura suplimentară pentru a suplimenta confortul în timpul zilelor reci
- Funcția foarte silențioasă: nivelul presiunii sonore este sub 19 dBA
- Funcția de autobaleiere verticală confortabilă asigură o funcționare fără curenți de aer și previne pățarea tavanului
- Programatorul săptămânal poate fi setat pentru pornirea încălzirii sau răcirii oricând, pe durata unei zile sau a unei săptămâni
- Ideală pentru instalarea sub fereastră
- Modul ECONO reduce consumul de energie astfel încât să poată fi utilizate alte aparate mari consumatoare de energie
- Modul de noapte economisește energie prin prevenirea supraîncălzirii sau supraîncălzirii în timpul nopții
- Modul putere maximă poate fi selectat pentru încălzirea sau răcirea rapidă; după oprirea modului putere maximă, unitatea revine la modul setat anterior
- Filtrul fotocatalitic din apatit de titan pentru purificarea aerului absoarbe particulele microscopice, descompune mirosurile și poate chiar dezactiva bacteriile și virusii
- Poate fi instalată pe perete sau într-o nișă



Încălzire și răcire

Unități interioare				*FVXG25K	*FVXG35K	*FVXG50K
Capacitate de răcire	Min./Nom./Max.		kW	1,3/2,5/3,0	1,4/3,5/3,8	1,4/5,0/5,6
Capacitate de încălzire	Min./Nom./Max.		kW	1,3/3,4/4,5	1,4/4,5/5,0	1,4/5,8/8,1
Putere absorbită	Răcire	Nom.	kW	0,55	0,95	1,52
	Încălzire	Nom.	kW	0,78	1,21	1,58
EER				4,55	3,68	3,29
COP				4,36	3,72	3,67
SEER*				4,75	4,74	4,70
Consum anual de energie				275	475	760
Clasă energetică	Răcire/Încălzire			A/A		
Carcasă	Culoare			Alb		
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x lățime x adâncime	mm	600x950x215		
Greutate	Unitate		kg	-		
Nivel de putere sonoră	Răcire	Mare	dBA	54	55	56
	Încălzire	Mare	dBA	55	56	58
Nivel de presiune sonoră	Răcire	Mare/Nom./Mică/Silențioasă	dBA	38/32/26/23	39/33/27/24	44/40/36/32
	Încălzire	Mare/Nom./Mică/Silențioasă/Radiant	dBA	39/32/26/22/19	40/33/27/23/19	46/40/34/30/26
Agent frigorific	Tip			R-410A		
Racorduri conducte	Lichid	Dext	mm	6,35		
	Gaz	Dext	mm	9,5		
	Evacuare condens	Dext	mm	-		
Alimentare electrică	Fază/frecvență/tensiune			1 ~ / 50 / 220-240		

Unități exterioare					*RXG25K	*RXG35K	*RXG50K
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x lățime x adâncime	mm		550x828x285		735x901x300
Greutate	Unitate	kg		34		48	
Nivel de putere sonoră	Răcire	Nom./Mare	dBA		-/61		-/62
Nivel de presiune sonoră	Răcire	Mare/Mică	dBA		46/43		48/44
	Încălzire	Mare/Mică	dBA		47/44		48/45
Domeniu de funcționare	Răcire	Ambiant	Min.-Max.	°CDB	-10~46		
	Încălzire	Ambiant	Min.-Max.	°CWB	-15~18		
Agent frigorific	Tip				R-410A		
Racorduri conducte	Lungime conducte	Max.	UE - UI	m	20		30
	Diferență de nivel	UI - UE	Max.	m	15,0		20,0
	Lungime totală conducte	De sistem	Reală	m	-		
Alimentare electrică	Fază/frecvență/tensiune				1 ~ / 50 / 220-240		

* prEN14825 (versiunea informativă 2010)

Notă: câmpurile gri conțin date preliminare

TIN LAVIR ȘI DAIKIN, PARTENERII DVS. DE ÎNCREDERE

Daikin este specialistul în sisteme de climatizare – pentru locuințe și pentru mari spații comerciale și industriale. Depunem toate eforturile pentru asigurarea satisfacției depline a clienților noștri.

PRODUSE INOVATIVE, DE CALITATE SUPERIOARĂ

Inovația și calitate constituie principiile de bază ale filozofiei Daikin. Întreaga echipa Daikin este instruită permanent în vederea furnizării informațiilor și consilierii optime.

UN MEDIU CURAT

Prin achiziționarea unui produs Daikin clientul nostru contribuie semnificativ la îmbunătățirea mediului. La fabricarea sistemelor destinate clienților noștri, ne străduim să asigurăm un consum durabil de energie, reciclarea produselor și reducerea deșeurilor. Daikin aplică cu rigurozitate principiile de design ecologic, prin reducerea utilizării materialelor dăunătoare pentru mediu.

TRADIȚIA TIN LAVIR

“Tin Lavir” S.R.L. este o societate cu o tradiție de 15 ani în domeniul echipamentelor de climatizare, ventilație, încălzire și confort a cărei renume se datorează în mod special calității percepute și transmise de la client la client.

Pentru a acoperi în totalitate cerințele beneficiarilor ne-am orientat către furnizori de prestigiu cu produse de calitate pe piața mondială și suntem în măsură să rezolvăm orice problemă de climatizare prin gama completă de servicii oferite:

Proiectare și dimensionare corespunzătoare pentru orice spațiu prin deplasarea specialiștilor firmei noastre la fața locului;

Livrarea instalațiilor, accesoriilor și materialelor în cel mai scurt timp la sediul beneficiarului;

Montarea instalațiilor chiar și în cele mai dificile condiții fără modificări în arhitectura și structura încăperilor cu ajutorul echipelor proprii specializate și dotate la cele mai înalte standarde din domeniu;

Executarea service-ului și seria completă de operațiuni de întreținere și reparații atât în garanție cât și în postgaranție.

Dacă aveți vreodată nevoie de noi în rezolvarea acestor probleme de climatizare, vă spunem că merită să ne întrebați. De aceea existăm noi care suntem specializați în acest domeniu și care facem față exigentelor oferindu-vă posibilitatea de a face o alegere !



TIN LAVIR SRL

Deva - 330182, Str. Calea Zarandului, Bl. 48, parter

Deva - 330179, Str. Depozitelor nr.1

Web: www.tinlavir.ro ; www.e-climatizare.ro

Tel/Fax: +40 0254-229.400; +40 0254-229.401; +40 0254-229.402

Mobil: +40 0744-636.434; +40 0754-636.434; +40 0744-592.799

E-mail: climatizare@tinlavir.ro; office@tinlavir.ro

www.sisteme-eco.ro ; www.rotex.com.ro

