



Sisteme de aer condiționat VRV Răcite cu aer



VRV® Heat Recovery High COP combination



www.tinlavir.ro


REYHQ16-24P



REYHQ24P



- › Eficiență energetică superioară din gama Daikin de recuperare a căldurii, grație unității modulare de 8 CP reproiectate și unității modulare de 12 CP cu coeficient de performanță ridicat, de concepție nouă



NOU

- › Gamă largă de unități interioare: 15 modele diferite în 76 de variante
- › Încălzire continuă (rezultând o capacitate de încălzire cu grad mai înalt de integrare)
- › "Modul cu sensibilitate ridicată" permite sistemului VRV® să lucreze cu o capacitate sensibilă mărită în modul răcire, pentru a obține o eficiență ridicată și un confort îmbunătățit
- › Instalare ușoară grație operațiunii automate de încărcare a agentului frigorific și testului de funcționare automat
- › Flexibilitate mai mare a conductelor: lungimea maximă a traseului: 165 m, lungimea totală a traseului mărită: 1000 m
- › Capacitatea de a controla fiecare zonă cu aer condiționat păstrează la minim costurile de funcționare ale sistemului VRV® III
- › Numai acele zone care cer condiționarea aerului trebuie să fie răcite sau încălzite, iar sistemul poate fi închis complet în încăperile neocupate
- › Comutare rapidă rece/cald
- › Verificare mai bună a cantității de agent frigorific
- › 2 trepte în modul de funcționare silențios de noapte (treapta 1: 50 dBA; treapta 2: 45 dBA)
- › Posibilitate de extindere a domeniului de funcționare până la -20°C



RECUPERAREA CĂLDURII

UNITĂȚI EXTERIOARE				REYHQ16P		REYHQ20P		REYHQ22P		REYHQ24P			
Module pentru unitatea exterioară				REM08P9		REM08P9		REM010P8		REM012P8			
				REM08P9		REM012P8		REM012P8		REM012P8			
Capacitate	Răcire	Nominală	kW	45,0		56,0		61,5		67,0			
	Încălzire	Nominală	kW	50,0		62,5		69,0		75,0			
EER	Răcire	Nominală		4,29		4,04		3,84		3,89			
COP	Încălzire	Nominală		4,36				4,24		4,37			
Domeniul de capacitate			CP	16		20		22		24			
Putere absorbită	Răcire		kW	10,5		13,9		16,0		17,2			
	Încălzire		kW	11,5		14,3		16,3		17,2			
Dimensiuni	Unitate	Înălțime	mm	1.680									
		Lățime	mm	930+930				930+1.240				1.240+1.240	
		Adâncime	mm	765									
Greutate	Unitate		kg	198 + 198		198 + 331		247 + 331		331 + 331			
Putere sonoră	Răcire	Nominală	dBA	82		85		87		87			
Presiune sonoră	Răcire	Nominală	dBA	62		64		66		66			
Domeniu de funcționare	Răcire	Min~Max	°CDB	-5~43									
	Încălzire	Min~Max	°CWB	-20~15									
Agent frigorific				R-410A									
Alimentare curent				3~/400 V/50 Hz									
Racorduri țevi	Lichid (dext)		mm	12,7		15,9							
	Gaz		mm			28,6				34,9			
	Lungime totală max.		m	1.000									
	Diferență de nivel UE - UI		m	50 (unitatea exterioară în poziția cea mai ridicată) (opțional: 90)									
Nr. maxim de unități interioare care pot fi conectate				26		32		35		39			

TIN LAVIR ȘI DAIKIN, PARTENERII DVS. DE ÎNCREDERE

Daikin este specialistul în sisteme de climatizare – pentru locuințe și pentru mari spații comerciale și industriale. Depunem toate eforturile pentru asigurarea satisfacției depline a clienților noștri.

PRODUSE INOVATIVE, DE CALITATE SUPERIOARĂ

Inovația și calitate constituie principiile de bază ale filozofiei Daikin. Întreaga echipa Daikin este instruită permanent în vederea furnizării informațiilor și consilierii optime.

UN MEDIU CURAT

Prin achiziționarea unui produs Daikin clientul nostru contribuie semnificativ la îmbunătățirea mediului. La fabricarea sistemelor destinate clienților noștri, ne străduim să asigurăm un consum durabil de energie, reciclarea produselor și reducerea deșeurilor. Daikin aplică cu rigurozitate principiile de design ecologic, prin reducerea utilizării materialelor dăunătoare pentru mediu.

TRADIȚIA TIN LAVIR

“Tin Lavir” S.R.L. este o societate cu o tradiție de 15 ani în domeniul echipamentelor de climatizare, ventilație, încălzire și confort a cărei renume se datorează în mod special calității percepute și transmise de la client la client.

Pentru a acoperi în totalitate cerințele beneficiarilor ne-am orientat către furnizori de prestigiu cu produse de calitate pe piața mondială și suntem în măsură să rezolvăm orice problemă de climatizare prin gama completă de servicii oferite:

Proiectare și dimensionare corespunzătoare pentru orice spațiu prin deplasarea specialiștilor firmei noastre la fața locului;

Livrarea instalațiilor, accesoriilor și materialelor în cel mai scurt timp la sediul beneficiarului;

Montarea instalațiilor chiar și în cele mai dificile condiții fără modificări în arhitectura și structura încăperilor cu ajutorul echipelor proprii specializate și dotate la cele mai înalte standarde din domeniu;

Executarea service-ului și seria completă de operațiuni de întreținere și reparații atât în garanție cât și în postgaranție.

Dacă aveți vreodată nevoie de noi în rezolvarea acestor probleme de climatizare, vă spunem că merită să ne întrebați. De aceea existăm noi care suntem specializați în acest domeniu și care facem față exigentelor oferindu-vă posibilitatea de a face o alegere!



TIN LAVIR SRL

Deva - 330182, Str. Calea Zarandului, Bl. 48, parter

Deva - 330179, Str. Depozitelor nr.1

Web: www.tinlavir.ro ; www.e-climatizare.ro

Tel/Fax: 0254-229.400; 0254-229.401; 0254-229.402

Mobil: 0744-636.434; 0754-636.434; 0744-592.799

E-mail: climatizare@tinlavir.ro; office@tinlavir.ro

www.sisteme-eco.ro ; www.rotex.com.ro

