



Sisteme de aer condiționat VRV Răcite cu aer

VRV[®]

VRV[®] Heat Pump High COP combination




www.tinlavir.ro

RXYHQ12-36P8



RXYHQ20-22P8

- › Cea mai mare eficiență energetică din gama Daikin de pompe de căldură, grație unității modulare de 8 CP reproiectate și unității modulare de 12 CP cu coeficient de performanță ridicat, de concepție nouă



- › Gamă largă de unități interioare: 15 modele diferite în 76 de variante
- › Dimensiune compactă a unităților exterioare
- › Presiune statică exterioară mărită: până la 78,4 Pa
- › 2 trepte în modul de funcționare silențios de noapte: treapta 1: 50 dBA; treapta 2: 45 dBA
- › Combinație facilă cu HRV
- › Conectabilă la sistemele de control Daikin curente: DS-net, Intelligent Touch Controller, Intelligent Manager, BACnet Gateway, DMS-IF
- › Instalare ușoară grație operațiunii automate de încărcare a agentului frigorific și testului de funcționare automat
- › Funcționare silențioasă
- › Funcție de detectare a pierderilor de agent frigorific



RXYQ-P8		12	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
Modules	RXYQ8P		2	1	1		3	2	1	1	1		
	RXYQ10PB			1		1		1	2	1		1	
	RXYHQ12P8B	1			1	1				1	2	2	3

ÎNCĂLZIRE ȘI RĂCIRE

UNITĂȚI EXTERIOARE				12	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36		
Capacitate	Răcire	Nominală	kW	33,5	45,00	49,00	55,90	61,50	67,00	71,40	77,00	82,50	89,00	94,00	98,00		
	Încălzire	Nominală	kW	37,5	50,00	56,50	62,50	69,00	75,00	81,50	88,00	94,00	102,00	107,00	113,00		
EER	Răcire			3,89	4,29	4,00	4,05	3,84	4,29	4,09	4,12	3,96	3,99	3,85	3,89		
COP	Încălzire			4,37	4,50	4,27	4,42	4,24	4,50	4,34	4,44	4,31	4,40	4,29	4,37		
Domeniul de capacitate			HP	12	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36		
Putere absorbită	Răcire	Nominală	kW	8,61	10,49	12,25	13,80	16,02	15,62	17,46	18,69	20,83	22,31	24,42	25,19		
	Încălzire	Nominală	kW	8,58	11,11	13,23	14,14	16,27	16,67	18,78	19,82	21,81	23,18	24,94	25,86		
Dimensiuni	Unitate	Înălțime	mm	1.680													
		Lățime	mm	1.240	930+930		930+1.240		930+930+930		930+930+1.240		930+1.240+1.240		1.240+1.240+1.240		
		Adâncime	mm	765													
Greutate	Unitate		kg	281	187+187	187+240	187+281	240+281	187+187+187	187+187+240	187+240+240	187+240+281	187+281+281	240+281+281	281+281+281		
Putere sonoră	Răcire	Nominală	dBA	80	82	82	83									85	
Presiune sonoră	Răcire	Nominală	dBA	60		61	62				63		64		65		
Domeniu de funcționare	Răcire	Min~Max	°CDB	-5,0~43,0													
	Încălzire	Min~Max	°CWB	-20,0~15,0													
Agent frigorific				R-410A													
Alimentare curent				3N~/400V/50Hz													
Racorduri țevi	Lichid (dext)		mm	12,7		15,9				19,1							
	Gaz		mm	28,6				34,9				41,3					
	Lungime totală max.		m	1.000													
	Diferență de nivel UE - UI		m	50 (unitatea exterioară în poziția cea mai ridicată) (opțional: 90)													
Nr. maxim de unități interioare care pot fi conectate				19	26	29	32	35	39	42	45	48	52	55	58		

TIN LAVIR ȘI DAIKIN, PARTENERII DVS. DE ÎNCREDERE

Daikin este specialistul în sisteme de climatizare – pentru locuințe și pentru mari spații comerciale și industriale. Depunem toate eforturile pentru asigurarea satisfacției depline a clienților noștri.

PRODUSE INOVATIVE, DE CALITATE SUPERIOARĂ

Inovația și calitate constituie principiile de bază ale filozofiei Daikin. Întreaga echipa Daikin este instruită permanent în vederea furnizării informațiilor și consilierii optime.

UN MEDIU CURAT

Prin achiziționarea unui produs Daikin clientul nostru contribuie semnificativ la îmbunătățirea mediului. La fabricarea sistemelor destinate clienților noștri, ne străduim să asigurăm un consum durabil de energie, reciclarea produselor și reducerea deșeurilor. Daikin aplică cu rigurozitate principiile de design ecologic, prin reducerea utilizării materialelor dăunătoare pentru mediu.

TRADIȚIA TIN LAVIR

“Tin Lavir” S.R.L. este o societate cu o tradiție de 15 ani în domeniul echipamentelor de climatizare, ventilație, încălzire și confort a cărei renume se datorează în mod special calității percepute și transmise de la client la client.

Pentru a acoperi în totalitate cerințele beneficiarilor ne-am orientat către furnizori de prestigiu cu produse de calitate pe piața mondială și suntem în măsură să rezolvăm orice problemă de climatizare prin gama completă de servicii oferite:

Proiectare și dimensionare corespunzătoare pentru orice spațiu prin deplasarea specialiștilor firmei noastre la fața locului;

Livrarea instalațiilor, accesoriilor și materialelor în cel mai scurt timp la sediul beneficiarului;

Montarea instalațiilor chiar și în cele mai dificile condiții fără modificări în arhitectura și structura încăperilor cu ajutorul echipelor proprii specializate și dotate la cele mai înalte standarde din domeniu;

Executarea service-ului și seria completă de operațiuni de întreținere și reparații atât în garanție cât și în postgaranție.

Dacă aveți vreodată nevoie de noi în rezolvarea acestor probleme de climatizare, vă spunem că merită să ne întrebați. De aceea existăm noi care suntem specializați în acest domeniu și care facem față exigentelor oferindu-vă posibilitatea de a face o alegere!



TIN LAVIR SRL

Deva - 330182, Str. Calea Zarandului, Bl. 48, parter

Deva - 330179, Str. Depozitelor nr.1

Web: www.tinlavir.ro ; www.e-climatizare.ro

Tel/Fax: 0254-229.400; 0254-229.401; 0254-229.402

Mobil: 0744-636.434; 0754-636.434; 0744-592.799

E-mail: climatizare@tinlavir.ro; office@tinlavir.ro

www.sisteme-eco.ro ; www.rotex.com.ro

