



Sisteme de aer condiționat VRV Răcite cu aer

VRV III

VRV® Heat Pump



www.tinlavr.ro

RXYQ8-18PR1



RXYQ8-12PR1




- › Tehnologie inovatoare VRV® combinată cu unități interioare moderne și silențioase
- › Conectabilă la toate unitățile interioare multi
- › Până la 29 unități interioare conectabile la o unitate de condensare de 18 CP
- › Pentru mai multe informații privind funcționalitățile VRV® compatibile, contactați distribuitorul local
- › A se comanda numai pe bază de proiect



Inclusiv conectarea la noua unitate
Daikin Emura



Mai multe informații în Catalogul de Aplicații rezidențiale





UNITĂȚI INTERIOARE CONECTABILE

CLASA DE CAPACITATE	20	25	35	42	50	60	71
FTXG-J		•	•				
CTXG-J					•		
FTXS-G	•	•	•	•	•	•	•
FVXS-F		•	•		•		
FLXS-B		•	•		•	•	
FDXS-E		•	•				
FDXS-C					•	•	
FDBQ-B		•					
FBQ-C			•		•	•	
FCQ-C8			•		•	•	
FFQ-BV		•	•		•	•	
FHQ-B			•		•	•	

ÎNCĂLZIRE ȘI RĂCIRE

UNITĂȚI EXTERIOARE				RXYQ8PR1	RXYQ10PR1	RXYQ12PR1	RXYQ14PR1	RXYQ16PR1	RXYQ18PR1
Capacitate	Răcire	Nominală	kW	22,4	28,0	33,5	40,0	45,0	49,0
	Încălzire	Nominală	kW	25,0	31,5	37,5	45,0	50,0	56,5
EER	Răcire			4,29	3,77	3,48	3,23	3,17	3,02
COP	Încălzire			4,50	4,09	3,97	3,98	3,88	3,69
Domeniul de capacitate		CP		8	10	12	14	16	18
Putere absorbită	Răcire	Nominală	kW	5,22	7,42	9,62	12,4	14,2	16,2
	Încălzire	Nominală	kW	5,56	7,70	9,44	11,30	12,90	15,30
Dimensiuni	Unitate	Înălțime	mm	1.680					
		Lățime	mm	930					
		Adâncime	mm	765					
Greutate	Unitate		kg	187	240		316		324
Putere sonoră	Răcire	Nominală	dBA	78			80		83
Presiune sonoră	Răcire	Nominală	dBA	57	58		60		63
Domeniu de funcționare	Răcire	Min~Max	°CDB	-5,0~43,0					
	Încălzire	Min~Max	°CWB	-20,0~15,0					
Agent frigorific				R-410A					
Alimentare curent				3 N~/400 V/50 Hz					
Racorduri țevi	Lichid (dext)	mm		9,52			12,7		15,9
	Gaz	mm		19,1	22,2		28,6		
	Lungime totală max.	m		135					
	Diferență de nivel UE - UI	m		40 (unitatea exterioară în poziția cea mai ridicată)					
Nr. maxim de unități interioare care pot fi conectate				13	16	19	23	26	29

Cutie de racorduri			BPMKS967B2	BPMKS967B3
Nr. max. de unități interioare care pot fi conectate			2	3
Capacitatea de conectare a unităților interioare	kW		14,2 (7,1 + 7,1)	20,8 (6,0 + 7,1 + 7,1)
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime	mm	180 x 294 x 350	
Greutate		kg	7,5	8

TIN LAVIR ȘI DAIKIN, PARTENERII DVS. DE ÎNCREDERE

Daikin este specialistul în sisteme de climatizare – pentru locuințe și pentru mari spații comerciale și industriale. Depunem toate eforturile pentru asigurarea satisfacției depline a clienților noștri.

PRODUSE INOVATIVE, DE CALITATE SUPERIOARĂ

Inovația și calitate constituie principiile de bază ale filozofiei Daikin. Întreaga echipa Daikin este instruită permanent în vederea furnizării informațiilor și consilierii optime.

UN MEDIU CURAT

Prin achiziționarea unui produs Daikin clientul nostru contribuie semnificativ la îmbunătățirea mediului. La fabricarea sistemelor destinate clienților noștri, ne străduim să asigurăm un consum durabil de energie, reciclarea produselor și reducerea deșeurilor. Daikin aplică cu rigurozitate principiile de design ecologic, prin reducerea utilizării materialelor dăunătoare pentru mediu.

TRADIȚIA TIN LAVIR

“Tin Lavir” S.R.L. este o societate cu o tradiție de 15 ani în domeniul echipamentelor de climatizare, ventilație, încălzire și confort a cărei renume se datorează în mod special calității percepute și transmise de la client la client.

Pentru a acoperi în totalitate cerințele beneficiarilor ne-am orientat către furnizori de prestigiu cu produse de calitate pe piața mondială și suntem în măsură să rezolvăm orice problemă de climatizare prin gama completă de servicii oferite:

Proiectare și dimensionare corespunzătoare pentru orice spațiu prin deplasarea specialiștilor firmei noastre la fața locului;

Livrarea instalațiilor, accesoriilor și materialelor în cel mai scurt timp la sediul beneficiarului;

Montarea instalațiilor chiar și în cele mai dificile condiții fără modificări în arhitectura și structura încăperilor cu ajutorul echipelor proprii specializate și dotate la cele mai înalte standarde din domeniu;

Executarea service-ului și seria completă de operațiuni de întreținere și reparații atât în garanție cât și în postgaranție.

Dacă aveți vreodată nevoie de noi în rezolvarea acestor probleme de climatizare, vă spunem că merită să ne întrebați. De aceea existăm noi care suntem specializați în acest domeniu și care facem față exigentelor oferindu-vă posibilitatea de a face o alegere!



TIN LAVIR SRL

Deva - 330182, Str. Calea Zarandului, Bl. 48, parter

Deva - 330179, Str. Depozitelor nr.1

Web: www.tinlavir.ro ; www.e-climatizare.ro

Tel/Fax: 0254-229.400; 0254-229.401; 0254-229.402

Mobil: 0744-636.434; 0754-636.434; 0744-592.799

E-mail: climatizare@tinlavir.ro; office@tinlavir.ro

www.sisteme-eco.ro ; www.rotex.com.ro

